



滨江区长河单元 R21-B25 地块公共租赁住房项目

项目 管理 人员 安全 生产 责任 制



施工单位：杭州临安宏成建设工程有限公司



目 录

- 一、项目经理安全生产责任制
- 二、技术员安全生产责任制
- 三、施工员安全生产责任制
- 四、安全员安全生产责任制
- 五、质量员安全生产责任制
- 六、资料员安全生产责任制
- 七、材料员安全生产责任制
- 八、核算员安全生产责任制
- 九、设备管理员安全生产责任制
- 十、班组长安全生产责任制
- 十一、后勤管理员安全生产责任制
- 十二、门卫安全生产责任制
- 十三、电工安全生产责任制
- 十四、机械操作工安全生产责任制
- 十五、起重工安全生产责任制
- 十六、机械维修工安全生产责任制
- 十七、信号指挥工安全生产责任制
- 十八、电焊工安全生产责任制



一、项目经理安全生产责任制

- 1、项目经理是单位工程安全生产第一责任人，对安全工作应全面负责，贯彻执行安全生产的方针政策。坚持管生产必须管安全的原则，以身作则，不违章指挥，积极支持安全员的工作。
- 2、执行安全生产技术措施，加强安全生产防护用品、防护设施的投入和运用。
- 3、督促使用好劳动保护用品。
- 4、负责项目部所有职工（包括劳务用工）的安全教育培训工作。
- 5、定期召开安全生产会议，搞好安全生产活动。
- 6、定期（原则每周不少于一次）组织安全检查，纠正违章作业，落实整改措施，消除事故隐患。
- 7、抓好工地现场安全文明建设，建立防火保卫制度。
- 8、现场发生事故应立即上报并立即抢救伤员、保护现场，严格执行事故报告制度和处理办法。
- 9、积极开展文明工地、安全质量标准化达标创建工作。
- 10、组织项目管理人员安全生产责任制的考核工作。
- 11、工程施工中应落实环境保护和不扰民措施。



二、技术员安全生产责任制

- 1、项目技术人员应对项目部的安全技术工作负责。
- 2、加强安全技术的学习，提高安全生产的业务水平。
- 3、对施工组织设计、施工方案（包括各类脚手架、施工临时用电、模板工程、基坑工程等专业强、危险性大的分部分项工程）及各项安全技术措施进行制定和审查。
- 4、对施工生产中所采用的新技术、新工艺、新设备应负责研究制定相应的安全技术措施和安全操作规程。
- 5、负责施工现场各类安全生产技术交底、操作规程等相关资料的编制、归档及管理工作。
- 6、会同有关部门编制安全技术教育培训计划，向职工进行安全技术教育、培训。
- 7、参加安全检查和验收，对查出的安全隐患提出整改措施，并检查执行情况。
- 8、参加事故调查，针对事故原因提出技术措施。



三、施工员安全生产责任制

- 1、严格执行国家及行业有关安全生产法律法规、标准规范和有关规定。
- 2、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中必须把安全生产工作贯穿到每个具体环节中。
- 3、落实各项安全技术措施，对危险性大、专业性强的分部分项工程应根据专项施工方案组织实施。
- 4、加强对各施工班组的安全管理，督促施工班组认真执行安全技术规程、施工组织设计、专项施工方案、安全技术交底等。
- 5、加强施工现场各类安全防护设施、防护用品（具）使用的管理，及时检查各类机械、机具的完好性和安全性能。
- 6、发现各类事故隐患应及时落实整改措施，排除隐患后方可继续施工，对三违现象应及时制止并进行处理。
- 7、发生各类事故应及时做好抢救、抢险措施，并保护好现场，立即上报。
- 8、参与施工现场消防防火、治安保卫和文明工地创建等工作。
- 9、加强对班组人员的安全生产管理。



四、安全员安全生产责任制

- 1、协助项目经理对施工现场进行安全监督和管理。
- 2、参与施工组织设计（施工方案）和安全技术措施的编制并对贯彻执行情况进行督促、检查。督促施工作业人员按照安全技术操作规程和安全技术交底作业，纠正各类违章、违纪行为。
- 3、根据上级部门的要求和工程管理的需要，组织开展各种安全活动。
- 4、在全体职工中开展安全生产宣传和教育活动，负责职工三级教育的有关事项。
- 5、组织各类工种、各类人员参加有关安全专业培训。
- 6、每日对施工现场进行安全生产检查。发现隐患有权停止施工并立即汇报处理，情节严重的有权给予处罚。
- 7、会同有关人员各类机械、机具和防护用品进行验收。
- 8、督促有关部门发放劳动防护用品。
- 9、发生事故后应采取有力措施，抢救伤者，保护现场并立即向上级部门报告。参与事故的调查、分析和处理。



五、质量员安全生产责任制

- 1、应认真遵守国家及行业的法律法规、标准规范和相关规定，认真履行工作职责。
- 2、对质量问题所产生的不安全因素应及时督促整改。
- 3、在编制年、季、月质量工作计划时，应考虑安全技术措施。
- 4、参与相关安全防护设施、临建设施、施工机械设备的检查、验收及整改工作。
- 5、参与相关危险性较大工程专项施工方案的编制、论证和方案实施过程中的验收、监督检查等工作。



六、资料员安全生产责任制

- 1、按照国家规范、规定、标准认真做好资料管理工作。
- 2、资料员在施工员、质量员、技术员的积极配合下，做好资料的收集整理工作。
- 3、保证技术资料与工程进度同步进行，与质量员联系做好隐蔽工程的验收签字手续。
- 4、及时收集整理各种材料、半成品、构件、设备的质量的证明文件、检验试验报告，以及各项施工、管理、检查、验收记录。确保管理资料及时、准确、齐全。
- 5、协助制定施工组织设计、安全技术交底及各种制度、纪律、规定等工作。
- 6、技术资料全部有系统地装订成册待竣工验收检查存档。
- 7、准备好各种安全技术档案、安全检查、安全教育的有关资料。
- 8、对安全施工中采用的新技术、新产品、新工艺或某些新的安全施工方法，要及时写出总结，以便吸取经验教训，提高施工技术和安全管理水平。
- 9、资料员必须忠于职守，对资料的真实性负责，不断总结提高本身的业务能力,更好地做好本职工作。



七、材料员安全生产责任制

- 1、在购置施工现场各种防护用品、机械、机具时，必须确保产品质量符合国家有关规定和标准，并具有生产许可证、出厂合格证、检测报告等，严禁伪劣产品进入施工现场。
- 2、对施工现场使用的脚手架材料、安全网、安全带、安全帽等用品时要认真检查，不合格的应及时报废。
- 3、加强施工现场各类材料的管理，特别是易燃、易爆等材料应做好隔离、防火、防泄漏等措施。
- 4、现场各类材料的运输、堆放应符合要求，并做好标识。
- 5、根据项目部劳动防护用品使用计划，及时采购、供应并保证质量。
- 6、对所购的安全生产防护用品妥善保管，定期清理，建立安全防护用品台帐。



八、核算员安全生产责任制

- 1、应认真遵守国家及行业的法律法规、标准规范和相关规定，认真履行工作职责。
- 2、加强对施工现场安全文明施工措施费使用情况的监督检查，保证安全文明施工措施费及时到位。
- 3、积极参与各项安全活动，做好参谋作用。



九、设备管理员安全生产责任制

- 1、应认真遵守国家及行业的法律法规、标准规范和相关规定，认真履行工作职责。
- 2、根据规定，认真做好各种机械设备的验收工作，整理好验收资料。
- 3、按照施工组织设计、专项施工方案的具体要求，做好各种机械设备的选址工作。
- 4、参与有关机械设备专项施工方案的编制工作。
- 5、认真审查有关机械设备安装、拆卸专业队伍资质和人员资格，参与实施过程中的组织协调和监督管理工作。
- 6、对各种机械设备组织定期检查并做好记录，对查出的安全隐患应立即组织整改，保证设备的正常运转。
- 7、协助相关人员做好特殊工种的安全教育工作。
- 8、建立施工现场机械设备维修保养制度，并监督落实，做好日常检查工作。
- 9、做好现场机械设备台帐及各种资料的收集、整理、归档工作。



十、班组长安全生产责任制

- 1、应认真遵守国家及行业的法律法规、标准规范和相关规定，认真履行工作职责。对本班组安全生产工作负责。
- 2、开好班前会，服从项目部的安全管理，支持班组兼职安全员工作。
- 3、按规定对新工人、复岗人员、转岗人员进行班组级安全教育。
- 4、班前要对所使用的施工机械设备、防护用品（具）、防护设施及作业环境进行检查，在任何情况下均不得违章蛮干。
- 5、在安排施工任务和组织生产时应严格执行安全技术交底内容，认真做好上、下班交接工作和自检工作，发现问题及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报。
- 6、有权拒绝违章指挥。
- 7、组织本班组人员学习安全操作规程、规范和各种安全生产的规章和制度，组织本班组人员参加各类安全教育和培训。
- 8、发生生产安全事故要及时抢救，保护好现场，并立即上报，事故处理后应组织人员认真分析，吸取事故教训，改进防护措施。
- 9、发动全班组职工，为促进安全生产和改善劳动条件提出合理化建议，并做好记录和汇报工作。



十一、后勤管理员安全生产责任制

- 1、应认真遵守国家及行业的法律法规、标准规范和相关规定，认真履行工作职责。
- 2、积极参与各项安全活动，为安全生产文明施工提供良好的作业条件和生活环境。
- 3、组织协调后勤人员的工作安排。
- 4、对照标准，结合施工现场的具体要求，收集整理有关资料并汇总建档。



十二、门卫安全生产责任制

- 1、严格执行门卫管理制度，遵守作息时间。
- 2、门卫必须对进出人员及进出材料实行登记，严禁非工作人员和小孩在施工现场任意出入走动，杜绝偷盗事件发生。
- 3、禁止不戴安全帽进入施工现场。
- 4、认真做好安全保卫工作和防火工作，坚决制止违反工地纪律和规定的不良行为发生。
- 5、遇有火警、盗警或其它突发事件应及时报警并向上级部门报告。



十三、电工安全生产责任制

1、牢记“安全生产，人人有责”，树立“安全第一，预防为主”的思想，不酒后作业，积极参加安全竞赛和安全生产活动，接受安全教育。

2、认真学习电气安全技术操作规程，做到应知应会。熟知安全知识，按规定组装电气设备，不违章作业，不冒险蛮干，拒绝违章指挥。

3、要坚持每日巡回检查制度，对漏电保护装置、电气设备，尤其是移动和手持电动工具、照明灯、拖地电缆线，定时进行全面检查，排除不安全因素，经验收符合安全要求后方可交付使用，并对电气设备进行定期维修保养。

4、正确使用防护用品，做到衣着整齐，穿好绝缘鞋，戴好安全帽，整装上岗，在危险处作业系好安全带。

5、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施。

6、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

7、实行文明施工不得从高处抛掷物品，对流动式电线及时回收，妥善保管，线路辐射规范，配电箱、开关箱及时上锁，用电标志明显。

8、发生事故和未遂事故立即向项目部报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出防止事故发生、改善劳动条件的合理化建议。



十四、机械操作工安全生产责任制

- 1、牢记“安全生产，人人有责”，树立“安全第一，预防为主”的思想，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。
- 2、认真学习机械施工安全技术操作规程，熟知安全知识，按规定组装各类施工设备，精心操作，严格执行“十不吊”，拒绝违章指挥，不违章作业，冒险蛮干。
- 3、坚持班前安全自检制度，对所操作的机械设备进行全面检查，排除不安全因素，不得超负荷或带病运转，并在班前试运转或试吊，确认合格后方可正式作业，用完后及时切断电源，把闸箱锁好，同时对机械设备进行定期或不定期的维修保养，始终保持良好的运转状态。
- 4、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施，并且不得动用电气和其他工种的机械施工设备。
- 5、正确使用防护用品，衣着整齐，带好安全帽，高处检修应系好安全带，加强自我防护。
- 6、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。
- 7、积极参加安全竞赛和安全活动，接受安全教育，随时检查工作岗位周围的环境和操作的机械设备，做好设备的维护保养工作。
- 8、发生事故或未遂事故，立即向项目部报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出防止事故发生、促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议。



十五、起重工安全生产责任制

1、起重工在从事吊装作业时,应培训考试后持证上岗,并积极参加安全生产会议,牢记“安全生产,人人有责”,树立“安全第一,预防为主”的思想,严格遵守各项规章制度,不违反劳动纪律,坚守岗位。

2、上岗前要衣着整齐,在吊物吊装过程中不得碰击脚手架等任何防护设施。

3、认真学习起重工的安全技术操作规程,懂得起重机械性能,熟悉安全知识,按照起重工的操作规程进行操作。

4、起重工每天上班前,首先要对塔吊进行全面检查,观察安全装置是否有效及其他方面有无异常,然后先空载试运行,确认无问题后,方可正式作业。吊物运行过程中,应尽量避免人员比较集中的区域,起降重物要响铃示警。

5、塔吊工工作期间不准喝酒,不准疲劳作业。

6、起重工要按照“十不吊”进行作业,起吊时坚决服从指挥人员的指挥,不得任意行动,对吊起的物件不准长时间停在空中。



十六、机械维修工安全生产责任制

1、牢记“安全生产,人人有责”,树立“安全第一,预防为主”的思想,积极参加安全竞赛和安全活动,严格遵章守纪,不违反劳动纪律,坚守工作岗位,不串岗,不酒后作业,集中进行安全生产。

2、认真学习机械维修工安全技术操作规程,熟知安全知识,严格执行安全规章制度和措施,不违章作业,不冒险蛮干,有权拒绝违章指挥。

3、修理机械要选择平坦坚实地点停放,支撑牢固和楔紧;使用千斤顶时,必须用支架垫稳。不准在发动着的车辆下面操作。架空试车不准在车辆下面工作或检查,不准在车辆前方站立。

4、检修有毒、易燃物的容器或设备时,应先严格清洗,经检查合格,打开空气通道,方可操作。在容器内操作,必须通风良好,外面应有人监护。

5、工作时注意工具应经常检查,是否损坏,在大锤甩转方向上不准有人。

6、检修中机械应有“正在维修,禁止开动”的警示标志,非检修人员一律不准发动或转动,修理中不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔。

7、清洗用油、润滑油及废油脂,必须按指定地点存放。废油、废棉纱不准随地乱扔。

8、修理电气设备,要先切断电源,并锁好开关箱,悬挂“有人检修,禁止合闸”的警示牌,并派专人监护,方可修理。

9、多人操作的工作台,中间应设防护网,对面防线操作时应错开。

10、积极参加安全竞赛和安全活动,接受安全教育,做好设备的维修保养工作。



十七、信号指挥工安全生产责任制

1、要积极参加各种安全生产会议，牢记“安全生产，人人有责”，树立“安全第一，预防为主”的思想，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

2、认真学习信号指挥安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行规章制度和措施，不得违章指挥。

3、坚持上班前自检制度，对索具、钢丝绳、带子、扣件、预留鼻、周围高压线及其他障碍物进行全面观察，排除不安全因素。每次吊运要先负荷试吊，并在正式吊运前检查负荷、平衡程度，捆绑牢固情况，在确认无任何异常后，方可正式起吊，不得马虎从事。

4、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施，如遇特殊情况，要及时有施工负责人协调，制定切实可行的吊运方案。

5、正确使用防护用品，衣着整齐，上岗时带好安全帽，佩带袖标，手拿红绿旗及哨子，在吊物吊装过程中不得碰撞脚手架等任何防护措施。

6、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

7、实行文明施工，从高处吊运的一切物品，要按指定地点堆放整齐，有条不紊。

8、积极参加安全竞赛和安全活动，接受安全教育。

9、发生事故或未遂事故，立即向项目部报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出防止事故发生、促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议。



十八、电焊工安全生产责任制

- 1、要积极参加各种安全生产会议，牢记“安全生产，人人有责”，树立“安全第一，预防为主”的思想，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。
- 2、认真学习电焊工安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行规章制度和措施，不得违章作业，不冒险蛮干，有权拒绝违章指挥。
- 3、坚持上班前自检制度，对所使用的电气焊、脚手架、板、电线线路、安全网、高压线、洞口等进行全面检查，排除不安全因素，不符合安全生产要求，不得施工，加强自我防护。
- 4、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施，并不得动用其他工种电气和机械施工设备。
- 5、正确使用防护用品。衣着整齐，上岗前戴好安全帽、防护帽、防护镜、危险处要系好安全带，穿好绝缘鞋。
- 6、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。
- 7、实行文明施工不得从高处往地面抛掷物品，各种流动电线应及时回收，妥善保管，停止使用后，闸箱断电上锁。
- 8、积极参加安全竞赛和安全活动，接受安全教育，随时检查工作岗位周围的环境，做好文明施工。
- 9、发生事故或未遂事故，立即向项目部报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出防止事故发生、促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议。